

Unidad curricular salud pública y humanidades (preguntas 60 a 90)

61. ¿Qué proporción de los problemas de salud se deberían resolver en el primer nivel de atención?
- a. Menos de 15%
 - b. Entre 30 y 50%
 - c. Entre 60 y 70%
 - d. Más del 80%
62. Una persona tiene una patología cardíaca que requiere cirugía e internación en una unidad de cuidados especializada (CTI cardiológico). ¿En qué nivel de atención se debería resolver este problema de salud?
- a. primer nivel
 - b. segundo nivel
 - c. tercer nivel
63. ¿En qué nivel de atención se debería realizar el control de un embarazo de bajo riesgo?
- a. en el primer nivel
 - b. en el segundo nivel
 - c. en el tercer nivel
64. ¿Cuáles son los valores de la Atención Primaria de Salud?
- a. El derecho a la salud, la equidad y la solidaridad
 - b. La intersectorialidad, la participación y la cobertura universal
 - c. La sostenibilidad, la gestión y el cuidado apropiado
 - d. La justicia social, la orientación hacia la calidad y la atención integral
65. Según el modelo de determinantes de la salud de Lalonde, ¿Qué porcentaje de la mortalidad es atribuida a la organización de los servicios de salud?
- a. 11%
 - b. 29%
 - c. 45%
 - d. 53%
66. Según el modelo de determinantes de la salud de Frenk y colaboradores ¿En qué nivel jerárquico se clasifica el sistema de salud?
- a. Básico
 - b. Estructural
 - c. Próximo
67. ¿Qué tipo de pirámide de población se corresponde desde el punto de vista demográfico con una población envejecida y regresiva?
- a. Bulbo
 - b. Campana
 - c. Pagoda
68. ¿Cuál es el rango de edad que corresponde a una muerte post neonatal?
- a. De 0 a 28 días.
 - b. De 7 a 28 días.
 - c. De 29 a 364 días.
 - d. De 365 días a 5 años.

69. Según el sistema de vigilancia en salud de Uruguay ¿En qué plazos debe notificarse una enfermedad de notificación obligatoria del grupo A (por ejemplo, Dengue)?
- En las primeras 24 hs. a partir de la confirmación de laboratorio
 - En las primeras 24hs. a partir de la sospecha de la enfermedad
 - En la primera semana a partir de la confirmación de laboratorio
 - En la primera semana a partir de la sospecha de la enfermedad
70. En los siniestros de tránsito con lesionados en nuestro país: ¿Qué vehículo es el más frecuente?
- Auto
 - Bicicleta
 - Moto
 - Omnibus
71. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles que producen mayor mortalidad en nuestro país?
- Los tumores malignos
 - Las enfermedades cardiovasculares
 - Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias
 - Las enfermedades endócrinas y metabólicas
72. ¿Qué tipo de enfermedad transmisible es la pediculosis?
- Infestación
 - Infección
 - Colonización
73. La transición epidemiológica es un fenómeno que está sucediendo en el Uruguay. ¿Qué cambios produce en el perfil de mortalidad?
- Aumenta la mortalidad por enfermedades transmisibles
 - Aumenta la mortalidad por enfermedades degenerativas
 - Disminuye la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles
74. En relación con el concepto de salud de la OMS de 1946, ¿Cuáles fueron las críticas que algunos autores le realizaron?
- Concibe a la salud como un fenómeno dinámico
 - Es demasiado operativa y poco conceptual
 - Representa un estado ideal difícilmente alcanzable
75. En Uruguay ¿Cómo es la esperanza de vida al nacer de las mujeres respecto a la de los hombres?
- Mayor
 - Igual
 - Menor
76. ¿Cómo se clasifica la presencia de agentes en la superficie del huésped, en ausencia de respuesta tisular o inmunitaria?
- Infección
 - Infestación
 - Colonización
77. ¿Cómo evolucionó la incidencia de tuberculosis en Uruguay en la última década?
- Aumentó
 - Disminuyó
 - Permaneció sin cambios

78. Constituyen una medida de prevención secundaria de la violencia doméstica:

- a. la identificación de antecedentes familiares de abuso
- b. las actividades de educación sobre estereotipos de género
- c. **la detección de situaciones de violencia en la consulta de rutina**

79. La identificación de patrones familiares de roles estereotipados de género constituye una medida de:

- a. Prevención Terciaria de la violencia de género
- b. Prevención Secundaria de la violencia de género
- c. **Prevención Primaria de la violencia de género**

Las preguntas 80 y 81 se refieren al siguiente fragmento:

“Desde finales del Siglo XIX América Latina depositó su interés en alcanzar el progreso económico y social que sólo creía que podía garantizarlo copiando los modelos de potencias como Estados Unidos y los países europeos. Sin embargo, no podría realizarlo, si como diagnosticaban las autoridades sanitarias, la población estaba acechada por el crecimiento abrumador de niños con enfermedades hereditarias debido a que sus padres padecían enfermedades “venéreas”. En este contexto surgieron soluciones propuestas que permitiría detectar la presencia de enfermedad y así impedir el casamiento de personas enfermas”.

80. ¿Qué concepto resulta adecuado para analizar el fragmento?

- a. determinantes sociales de la salud
- b. **medicina como institución de control social**
- c. Atención Primaria de la Salud

81. En relación con el proceso salud-enfermedad podemos afirmar que:

- a. Las ciencias biológicas son las responsables en determinar lo que es salud y lo que es enfermedad.
- b. **Son los diversos contextos culturales, históricos, políticos, económicos, científicos y religiosos los que dotan de sentido a los conceptos de salud y de enfermedad.**
- c. Las construcciones referentes al proceso salud-enfermedad provenientes de las ciencias de la salud siempre deben imponerse ante las creencias populares sobre dicho proceso.