

**Unidad curricular salud pública y humanidades (preguntas 60 a 90)**

61. ¿Qué proporción de los problemas de salud se deberían resolver en el primer nivel de atención?
- Menos de 15%
  - Entre 30 y 50%
  - Entre 60 y 70%
  - Más del 80%**
62. Una persona tiene una patología cardíaca que requiere cirugía e internación en una unidad de cuidados especializada (CTI cardiológico). ¿En qué nivel de atención se debería resolver este problema de salud?
- primer nivel
  - segundo nivel
  - tercer nivel**
63. ¿En qué nivel de atención se debería realizar el control de un embarazo de bajo riesgo?
- en el primer nivel**
  - en el segundo nivel
  - en el tercer nivel
64. ¿Cuáles son los valores de la Atención Primaria de Salud?
- El derecho a la salud, la equidad y la solidaridad**
  - La intersectorialidad, la participación y la cobertura universal
  - La sostenibilidad, la gestión y el cuidado apropiado
  - La justicia social, la orientación hacia la calidad y la atención integral
65. Según el modelo de determinantes de la salud de Lalonde, ¿Qué porcentaje de la mortalidad es atribuida a la organización de los servicios de salud?
- 11%**
  - 29%
  - 45%
  - 53%
66. Según el modelo de determinantes de la salud de Frenk y colaboradores ¿En qué nivel jerárquico se clasifica el sistema de salud?
- Básico
  - Estructural
  - Próximo**
67. ¿Qué tipo de pirámide de población se corresponde desde el punto de vista demográfico con una población envejecida y regresiva?
- Bulbo**
  - Campana
  - Pagoda
68. ¿Cuál es el rango de edad que corresponde a una muerte post neonatal?
- De 0 a 28 días.
  - De 7 a 28 días.
  - De 29 a 364 días.**
  - De 365 días a 5 años.

69. Según el sistema de vigilancia en salud de Uruguay ¿En qué plazos debe notificarse una enfermedad de notificación obligatoria del grupo A (por ejemplo, Dengue)?
- En las primeras 24 hs. a partir de la confirmación de laboratorio
  - En las primeras 24hs. a partir de la sospecha de la enfermedad
  - En la primera semana a partir de la confirmación de laboratorio
  - En la primera semana a partir de la sospecha de la enfermedad
70. En los siniestros de tránsito con lesionados en nuestro país: ¿Qué vehículo es el más frecuente?
- Auto
  - Bicicleta
  - Moto
  - Omnibus
71. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles que producen mayor mortalidad en nuestro país?
- Los tumores malignos
  - Las enfermedades cardiovasculares
  - Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias
  - Las enfermedades endócrinas y metabólicas
72. ¿Qué tipo de enfermedad transmisible es la pediculosis?
- Infestación
  - Infección
  - Colonización
73. La transición epidemiológica es un fenómeno que está sucediendo en el Uruguay. ¿Qué cambios produce en el perfil de mortalidad?
- Aumenta la mortalidad por enfermedades transmisibles
  - Aumenta la mortalidad por enfermedades degenerativas
  - Disminuye la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles
74. En relación con el concepto de salud de la OMS de 1946, ¿Cuáles fueron las críticas que algunos autores le realizaron?
- Concibe a la salud como un fenómeno dinámico
  - Es demasiado operativa y poco conceptual
  - Representa un estado ideal difícilmente alcanzable
75. En Uruguay ¿Cómo es la esperanza de vida al nacer de las mujeres respecto a la de los hombres?
- Mayor
  - Igual
  - Menor
76. ¿Cómo se clasifica la presencia de agentes en la superficie del huésped, en ausencia de respuesta tisular o inmunitaria?
- Infección
  - Infestación
  - Colonización
77. ¿Cómo evolucionó la incidencia de tuberculosis en Uruguay en la última década?
- Aumentó
  - Disminuyó
  - Permaneció sin cambios

78. Constituyen una medida de prevención secundaria de la violencia doméstica:

- a. la identificación de antecedentes familiares de abuso
- b. las actividades de educación sobre estereotipos de género
- c. **la detección de situaciones de violencia en la consulta de rutina**

79. La identificación de patrones familiares de roles estereotipados de género constituye una medida de:

- a. Prevención Terciaria de la violencia de género
- b. Prevención Secundaria de la violencia de género
- c. **Prevención Primaria de la violencia de género**

**Las preguntas 80 y 81 se refieren al siguiente fragmento:**

“Desde finales del Siglo XIX América Latina depositó su interés en alcanzar el progreso económico y social que sólo creía que podía garantizarlo copiando los modelos de potencias como Estados Unidos y los países europeos. Sin embargo, no podría realizarlo, si como diagnosticaban las autoridades sanitarias, la población estaba acechada por el crecimiento abrumador de niños con enfermedades hereditarias debido a que sus padres padecían enfermedades “venéreas”. En este contexto surgieron soluciones propuestas cual permitiría detectar la presencia de enfermedad y así impedir el casamiento de personas enfermas”.

80. ¿Qué concepto resulta adecuado para analizar el fragmento?

- a. determinantes sociales de la salud
- b. **medicina como institución de control social**
- c. Atención Primaria de la Salud

81. En relación con el proceso salud-enfermedad podemos afirmar que:

- a. Las ciencias biológicas son las responsables en determinar lo que es salud y lo que es enfermedad.
- b. **Son los diversos contextos culturales, históricos, políticos, económicos, científicos y religiosos los que dotan de sentido a los conceptos de salud y de enfermedad.**
- c. Las construcciones referentes al proceso salud-enfermedad provenientes de las ciencias de la salud siempre deben imponerse ante las creencias populares sobre dicho proceso.

82. La teoría de Aristóteles de las virtudes tiene su mayor aplicabilidad para:

- a. regular la relación médico paciente.
- b. **la formación de recursos humanos en salud.**
- c. la elaboración de políticas públicas en salud.

83. El utilitarismo es una teoría ética que da fundamento a las decisiones que se toman en:

- a. Las investigaciones con seres humanos.
- b. **Conflictos éticos en salud pública.**
- c. Conflictos éticos del final de la vida.

84. Según la teoría deontológica de Kant, ¿Cuál de las siguientes formas de accionar se consideran moralmente válidas?

- a. Acciones contrarias al deber.
- b. Acciones conformes al deber.
- c. **Acciones realizadas por deber.**

85. El Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental se encuentra establecido en:

- a. Declaración Universal de los Derechos Humanos
- b. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- c. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos

86. ¿Qué documento internacional trata de las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales?:

- a. Declaración Universal de los Derechos Humanos
- b. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- c. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos

87. La creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad, es una medida que deberán adoptar los Estados Partes a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud física y mental. ¿En qué documento está considerado?

- a. Declaración Universal de los Derechos Humanos
- b. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- c. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos

88. En el modelo de relación médico-paciente informativo propuesto por Emanuel y Emanuel los valores del paciente son:

- a. objetivos, compartidos por médico y paciente
- b. definidos, fijos y conocidos por el paciente
- c. poco definidos y conflictivos, necesitados de aclaración abiertos a discusión y revisión a través de debate moral

89. En relación con los diferentes niveles de justificación planteados en el principalísimo de Beauchamp y Childress, señale la opción correcta:

- a. Las reglas son especificaciones de los principios.
- b. Los principios representan el mayor nivel de abstracción.
- c. Se analiza siempre partiendo del caso particular.

90. Al desarrollar una investigación aprobada por un comité de ética de investigación en una comunidad, se requiere permiso como expresión de la autonomía, que se expresa en:

- a. el consentimiento informado comunitario en lugar del consentimiento informado individual.
- b. el consentimiento informado comunitario solamente, otorgado por un referente de la comunidad.
- c. el consentimiento informado comunitario el cual nunca sustituye el consentimiento informado individual.